

**Brøset Violence Checklist (BVC®);** Pasienten skåres ved hvert skift av f.eks primærpleier senest to timer etter starten på skiftet. Se forøvrig veiledning i prosjektmappe. Fravær av symptom/atferd gir 0 poeng, observert endring i eller tilstedeværende atferd skåres med 1 poeng. F.eks er pasienten vanligvis forvirret vil dette gi skåre 0, men øker forvirringen gis skåre 1. Totalskåre (SUM) er summen av en vertikal kolonne.

Pasientdata

Innkost, .....dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , .....dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , ..... dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , .....dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , .....dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , .....dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Dag , .....dag den / 20			
	Dag	Kveld	Natt
Forvirret			
Irritabel			
Støyende atferd			
Verbale trusler			
Fysiske trusler			
Slag, spark etc. mot gjenstander			
SUM			
Signatur			

Need help? Scan me



BVC (Brøset Violence Checklist) er et korttids predikasjonsinstrument for voldelig adferd blant psykiatriske pasienter.

I 1994 ble det ved Regional Sikkerhetsavdeling Brøset i Trondheim gjennomført en studie kalt "1000 års erfaring" (Linaker & Busch-Iversen). Her så man blant annet nærmere på hvilke typer atferd som var typiske/rapporterte like før en utagging fant sted, og av 56 ulike atferdsendringer som ble beskrevet i sykepleierapporter ble de 6 mest hyppige til det som i dag benevnes "Brøset Violence Checklist", heretter kalt BVC.

De variabler som er representert på sjekklisten er som følger:

- Mer forvirret
- Mer irritabel
- Mer brautende atferd
- Oftere fysiske trusler
- Oftere verbale trusler
- Oftere slag, spark etc mot inventar

Gjennom en pilotstudie høsten 1996 (Almvik 1996) og et full-skala prosjekt våren 1997 (Almvik & Woods 1998, Almvik & Woods 1999) har BVC nå blitt validert også på almenpsykiatriske akuttavdelinger i Midt- og Sør-Norge. Videre gjennomgår sjekklisten ytterligere utprøving både nasjonalt og internasjonalt.

BVC er et observasjonsskjema hvor dine vurderinger av pasienten er viktig og du fyller ut etter de vurderinger du gjør av pasienten på det gitte tidspunkt

### **Brukerveiledning:**

I de seks rubrikkene for utfylling skal det gis en skåre på **1** eller **0**. Hvis du vurderer at pasienten innehar ett eller flere av de symptomer beskrevet fyller du ut med skåren **1** for din pasient i den gjeldende rubrikken. Mener du at pasienten ikke kvalifiserer til ett eller flere av de punktene benyttet i BVC fyller du ut med tallet **0** i de aktuelle rubrikkene.

Pasienter du kjenner godt fra flere tidligere innleggelse gir du skåre **1** kun hvis atferden du fra før er kjent med forsterker seg fra det vanlige. Altså; hvis en pasient du kjenner godt og som til vanlig kommer med verbale trusler som egentlig ingen av dere tar alvorlig fordi det er en del av pasientens normalatferd så gir du verdien 0 i rubrikken for nevnte type atferd. Hvis denne vanlige atferd forsterker seg eller blir verre enn kjent fra før skårer du med verdien **1**.

Pasienter du ikke kjenner fra før vurderes og observeres som vanlig og skåres på skjema etter ditt skjønn og vurdering.

Need help? Scan me

